漳卫南运河
水资源信息通报

2025 年第 1 期（总第 73 期）

漳卫南运河管理局　　2025 年 2 月 10 日

一、基本情况

漳卫南运河管理局管辖范围包括岳城水库及以下漳河、淇门以下卫河、刘庄桥以下共产主义渠、卫运河、漳卫新河、南运河（四女寺至第三店），管理河道总长 801 km、堤防总长 1536 km，直管工程包括岳城水库，四女寺枢纽、祝官屯枢纽、临清穿卫枢纽等水利枢纽 3 座，小河口节制闸、盐土庄节制闸、吴桥拦河闸、袁桥拦河闸、王营盘拦河闸、罗寨拦河闸、庆云拦河闸、辛集挡潮闸、引黄入卫闸、西郑庄分洪闸、牛角峪退水闸等水闸 11 座。

二、取水管理

漳卫南局管辖范围内取得取水许可证取水工程共 262 处，取得准予水行政许可决定书取水工程 18 处，总许可水量 54669.56 万 m^3，漳岳水电站、民丰水电站、三里屯水电站许可水量分别为 20000 万 m^3、2862 万 m^3、2812 万 m^3。

1 月，漳卫南局管辖范围内取水工程共取水 456.04 万 m^3。

其中，邯郸市引岳济邯管道取水 236.66 万 m^3，安阳市引岳入安管道取水 115.04m^3，沿河 3 处取水工程取水 104.34 万 m^3。

按照河流分类，岳城水库及以下漳河 2 处取水工程取水 351.70 万 m^3，卫河 2 处取水工程取水 104.2 万 m^3，岔河 1 处取水工程取水 0.14 万 m^3。详见附表 1-1。

按照省份分类，河北省 2 处取水工程取水 268.86 万 m^3，山东省 2 处取水工程取水 72.14 万 m^3，河南省 1 处取水工程取水 115.04 万 m^3。详见附表 1-2。

三、控制断面过流情况

1 月，漳河观台站月均流量 0.80m^3/s、月过水量 214.27 万 m^3，1 月 1 日—4 日、7 日—9 日漳河观台站断流，本月共断流 7 天。共产主义渠刘庄站本月未过流。卫河淇门站月均流量 21.06m^3/s、月过水量 5458.75 万 m^3，元村集站月均流量 32.21m^3/s、月过水量 8627.13 万 m^3。卫运河南陶站月均流量 34.74m^3/s、月过水量 9305.28 万 m^3，临清站月均流量 33.99m^3/s、月过水量 9104.83 万 m^3，穿卫枢纽月均流量 15.53m^3/s、月过水量 4158.86 万 m^3。四女寺枢纽南进洪闸月均流量 14.19m^3/s、月过水量 3800.00 万 m^3，北进洪闸月均流量 13.44m^3/s、月过水量 3600.00 万 m^3，节制闸本月未过水。南运河耿李杨站本月未过水。漳卫新河辛集闸月均流量 22.78m^3/s，月过水量（入海水量）6102.00 万 m^3。详见附表 2。

四、岳城水库、枢纽水闸蓄水和调度

1 月，岳城水库入库水量 1451.70 万 m^3。2025 年 2 月 1 日 8

时，岳城水库水位134.15m，库容20200.00万m^3，较上月增加1100.00万m^3。引岳济邯管道向邯郸生活供水236.66万m^3，引岳入安管道向安阳生活供水96.31万m^3、工业供水18.73万m^3。详见附表3。

2025年2月1日8时，漳卫南局直管2座枢纽、6座水闸总计蓄水5271.4万m^3。其中，祝官屯枢纽蓄水量37.0万m^3，四女寺枢纽蓄水量1396.0万m^3，袁桥拦河闸蓄水量392.0万m^3，吴桥拦河闸蓄水量327.0万m^3，王营盘拦河闸蓄水量1117.0万m^3，罗寨拦河闸蓄水量60.4万m^3，庆云拦河闸蓄水量925.0万m^3，辛集挡潮闸蓄水量1017.0万m^3。详见附表4。

2025年1月，根据位山线路引黄入冀输水管理安排，穿卫枢纽输送黄河水4159万m^3。

五、水资源工作进展

（一）完成2024年度取水总结和2025年取水计划申请

按照《取水许可和水资源费征收管理条例》《取水许可管理办法》和海委相关工作要求，漳卫南局组织完成了管辖范围取水户2024年度取水总结和2025年取水计划申报工作，1月14日，向海委报送《漳卫南局关于2024年度取水总结和2025年取水计划申请的报告》（漳资源〔2025〕2号）。据统计，漳卫南局管辖范围取水工程2024年实际取水30024.55万m^3，有63处取水工程全年未取水。2025年，共有260处取水工程报送了取水计划申请，申请取水41170.97万m^3。1月15日，海委以《关于下达2025年海委直管范围取水户取水计划的通知》（海资管〔2025〕3号），

对2025 年取水计划进行了批复。

（二）谋划部署2025年京杭大运河全线贯通和华北地区河湖生态环境复苏相关工作

按照水利部、海委关于2025年京杭大运河全线贯通和华北地区河湖生态环境复苏工作部署要求，漳卫南局对岳城水库2025年可供水量进行了分析，总结河道工清工况，并向海委报送了《漳卫南局关于报送2025年京杭大运河全线贯通补水方案和华北地区河湖生态环境复苏实施方案相关资料的报告》（漳资源〔2025〕1号）。

（三）谋划2025年水资源管理与保护重点工作

为贯彻落实2025年全国水利工作会议和海委、漳卫南局工作会议部署，2025年水资源管理与保护工作将从水资源节约集约利用、水资源统一调度和优化配置、河湖生态保护治理、提升水资源管理支撑保障等方面着力，求真务实、担当负责，开拓进取、协同配合，为推动水利高质量发展、保障水安全作出新的贡献。

附表 1-1

漳卫南局管辖范围取水工程月取水情况统计表（按河流分类）

2025 年 1 月

序号	所属河流	取水工程数量	当月取水的取水工程数量	当月取水量（万 m^3）
1	岳城水库及以下漳河	6	2	351.7
2	卫河	120	2	104.2
3	共产主义渠	1	0	0.00
4	卫运河	44	0	0.00
5	减河	17	0	0.00
6	岔河	25	1	0.14
7	漳卫新河	60	0	0.00
8	南运河	7	0	0.00
合计		**280**	**5**	**456.04**

附表 1-2

漳卫南局管辖范围取水工程月取水情况统计表（按省份分类）

2025 年 1 月

序号	所属省份	取水工程数量	当月取水的取水工程数量	当月取水量（万 m^3）
1	河北省	115	2	268.86
2	山东省	70	2	72.14
3	河南省	95	1	115.04
合计		**280**	**5**	**456.04**

附表 2

漳卫南运河控制断面过流情况统计表

2025 年 1 月

序号	站名	所在河流	断面地点	管理单位	月均流量（m^3/s）	月总过水量（万 m^3）
1	观台	漳河	河北省磁县	邯郸市水文水资源勘测局	0.8	214.27
2	刘庄	共产主义渠	河南省浚县新镇镇刘庄	鹤壁市水文局	0.00	0.00
3	淇门	卫河	河南省浚县新镇镇李庄	鹤壁市水文局	21.06	5458.75
4	元村集	卫河	河南省南乐县元村镇元村	濮阳市水文局	32.21	8627.13
5	南陶	卫运河	山东省冠县东古城镇东陶村	聊城市水文局	34.74	9305.28
6	临清	卫运河	山东省临清市健康街	聊城市水文局	33.99	9104.83
7	穿卫枢纽	清临干渠	山东省临清市刘庄	海委漳卫南局	15.53	4158.86
8	四女寺枢纽南进洪闸	减河	山东省武城县四女寺镇	德州市水文局	14.19	3800.00
9	四女寺枢纽北进洪闸	岔河	山东省武城县四女寺镇	德州市水文局	13.44	3600.00
10	四女寺枢纽节制闸	南运河	山东省武城县四女寺镇	德州市水文局	0.00	0.00
11	耿李杨	南运河	山东省德城区黄河涯镇	海委漳卫南局	0.00	0.00
12	辛集闸	漳卫新河	山东省无棣县小泊头镇	海委漳卫南局	22.78	6102.00

附表 3

岳城水库蓄水、供水和调度情况统计表

2025 年 1 月

水位（m）	库容（万 m^3）	月平均入库流量（m^3/s）	月入库水量（万 m^3）	月出库水量（万 m^3）					
				引岳济邯管道	民有渠	引岳入安管道	漳南渠	漳河河道	合计
134.15	20200	5.42	1451.70	236.66	0	115.04	0	0	351.70
蓄水、供水情况说明	1 月，岳城水库入库水量 1451.70 万 m^3，出库水量 351.70 万 m^3。通过引岳济邯管道向邯郸生活供水 236.66 万 m^3，通过引岳入安管道向安阳生活供水 96.31 万 m^3、工业供水 18.73 万 m^3。								
调度情况	1 月，漳河未调水。								

注：水位、库容为 2025 年 2 月 1 日 8 时数据

附表 4

直管枢纽水闸蓄水和调度情况统计表

2025 年 1 月

直管枢纽水闸名称		蓄水量（万 m^3）	调整次数
枢纽	祝官屯枢纽	37.0	0
	四女寺枢纽	1396.0	9
	小计	1433.0	9
水闸	袁桥拦河蓄水闸	392.0	0
	吴桥拦河蓄水闸	327.0	4
	王营盘拦河蓄水闸	1117.0	18
	罗寨拦河蓄水闸	60.4	0
	庆云拦河蓄水闸	925.0	6
	辛集挡潮蓄水闸	1017.0	8
	小计	3838.4	36
合计		5271.4	45

注：蓄水量为 2025 年 2 月 1 日 8 时数据